XÉROSTOMIE ET SYNDROME DE SJÖGREN

RISQUES ÉLEVÉS DE CARIES

LÉSIONS BUCCALES

LUPUS BUCCAL ET ÉRYTHÉMATHEUX

HYPERSENSIBILITÉ DENTAIRE RÉFRACTAIRE

TRAITEMENT DENTAIRE DES PATIENTS DONT LA SANTÉ EST COMPROMISE

NOUS **CRÉONS LA SYNERGIE**, LE SUCCÈS ET LA DIFFÉRENCIATION


PRODUITS BASÉS SUR LES BESOINS DU PATIENT
PROTOCOLES BASÉS SUR LES BESOINS DU PATIENT
SYNERGIE
ÉDUCATION DE VOS PATIENTS
CONSEILS CLINIQUES
ÉDUCATION DE VOTRE ÉQUIPE

TRAITEMENTS MÉDICAUX
(ex.: Traitement d'oncologie)

MÉDICAMENTS
(500 et plus)

MALADIES
(ex.: Syndrome de Sjögren, Diabète)

XÉROSTOMIE / BOUCHE SÈCHE

PROLIFÉRATION DE BACTÉRIES PATHOGÈNIQUES DANS UN BIOFILM PATHOGÈNE

Diminution du pH (acide) = Augmentation du nombre de bactéries pathogènes

HALITOSE

MUCOSITE

LÉSIONS ORALES



CANDIDOSE

CARIES RAMPANTES

MALADIE DES GENCIVES

L'AUGMENTATION D'UN BIOFILM PATHOGÉNIQUE

BIOFILM
Plaque dentaire

TARTRE
Plaque dentaire solidifiée

HALITOSE
Amines et molécules sulfurées

GINGIVITE
Maladie inflammatoire des gencives causée par la plaque

CARIES

MALADIE PARODONTALE

PERTE DES OS

PERTE DE DENTS

MALADIES INFLAMMATOIRE

ACCIDENT CÉRÉBRAL VASCULAIRE

PARODONTIE MAUVAISE HALEINE

ATTAQUE CARDIAQUE

DÉFICIT IMMUNITAIRE



QU'EST-CE QUE LA XÉROSTOMIE ?[1]

La Xérostomie est définie comme étant la réduction anormale de la salive. Ce trouble est répandu chez approximativement 20 % des patients, en particulier chez les :

- Femmes
- Personnes âgées

1. ARPIN, S., KANDELMAN, D., LALONDE, B. La xérostomie chez les personnes âgées. Journal dentaire du Québec, Volume 42, Juillet / Août 2005, p. 263-271.

LES 7 FONCTIONS ESSENTIELLES D'UN FLOT SALIVAIRE OPTIMAL[1]

FONCTION	POURQUOI EST-CE ESSENTIEL ?
#1 LUBRIFICATION	• **Composition élevée en eau de la salive favorise:** La formation du bol alimentaire, la mastication, la déglutition, l'élocution et le nettoyage des tissus buccaux.
#2 DIGESTION ET GOÛT	• **Fonction mécanique:** La salive dissout les composantes alimentaires. • **Les fonctions chimiques:** L'amylase salivaire facilite la digestion des aliments riches en amidon.
#3 RÉPARATION TISSULAIRE	• **Croissance tissulaire** • **Réparation tissulaire**
#4 MAINTIEN DE LA FLORE MICROBIENNE	• **La salive contient des agents antibactériens qui:** • Balancent la flore orale • Inhibent la colonisation bactérienne des tissus buccaux
#5 DÉFENSE ET IMMUNITÉ	**Présence de protéines, d'immunoglobulines A, de cytokines, d'hormones et de mucines qui protègent le système immunitaire.**
#6 POUVOIR TAMPON	**Composition en carbonates et phosphates qui:** • Maintiennent le pH salivaire • Diminuent le risque de carie dentaire • Protègent l'oesophage lors de reflux ou régurgitation
#7 REMINÉRALISATION	• Protège les dents • Participe à la reminéralisation par son apport en calcium et phosphates

1. ARPIN, S., KANDELMAN, D., LALONDE, B. La xérostomie chez les personnes âgées. Journal dentaire du Québec, Volume 42, Juillet / Août 2005, p. 263-271.

TRAITEMENT DENTAIRE DES PATIENTS DONT LA SANTÉ EST COMPROMISE

1. Augmenter le flot et la qualité de la salive
2. Perturber quotidiennement le biofilm pathogénique
3. Augmenter la protection et la réminéralisation de la surface des dents
SANTÉ BUCCALE OPTIMALE

TRAITEMENT DENTAIRE DES PATIENTS DONT LA SANTÉ EST COMPROMISE


1. Augmenter le flot et la qualité de la salive
2. Perturber quotidiennement le biofilm pathogénique
3. Augmenter la protection et la réminéralisation de la surface des dents
SANTÉ BUCCALE OPTIMALE

UN TRAITEMENT SUR 3 PLANS

DIAGNOSTIC

EN CLINIQUE
traitement

À LA MAISON
traitement

TRAITEMENT DENTAIRE DES PATIENTS DONT LA SANTÉ EST COMPROMISE

DIAGNOSTIC

IDENTIFIER LE BIOFILM ET ÉDUQUER LE PATIENT

Détecteur du biofilm Curaprox

DÉTERMINER LES DIMENSIONS DES ESPACES INTERDENTAIRES

Système de détermination des espaces interdentaires Curaprox

DÉTERMINER LE PH BUCCAL DU PATIENT

Papier d'analyse du pH

CURAPROX
SWISS PREMIUM ORAL CARE

IDENTIFIER LE BIOFILM ET ÉDUQUER LE PATIENT

— DÉTECTEUR DE BIOFILM CURAPROX —

Ancienne plaque (biofilm)

Nouvelle plaque (biofilm)

Mode d'emploi

A. Croquer un comprimé *Plaque Finder.*

B. Le répartir sur les dents avec la langue.

C. Rincer la bouche. Attendre un peu.

D. L'ancienne plaque se colore en mauve. La plaque récemment formée se colore en rose.

E. Brosser les dents et compléter le nettoyage à l'aide de brosses interdentaires jusqu'à ce que la coloration disparaisse.

Ne contient pas d''érythrosine, une substance potentiellement nocive

LES ZONES MAL BROSSÉES SONT DÉMONTRÉES CLAIREMENT À L'AIDE DU « PLAQUE FINDER ».

DÉTERMINER LES DIMENSIONS DES ESPACES INTERDENTAIRES

— SYSTÈME DE DÉTERMINATION DES ESPACES INTERDENTAIRES CURAPROX —

1. Déterminer l'espace interdentaire entre chaque dent

La dernière couleur visible sur la sonde IAP (ici jaune) indique la taille optimale de la brossette à utiliser.

2. Choisir la brossette CPS «prime» correspondante

La sonde IAP brevetée permet de mesurer facilement et exactement l'espace interdentaire.





3. Aide mémoire pour chaque espace interdentaire

La carte d'instructions IAC donne au patient un mode d'emploi précis et lui indique quelles brossettes utiliser.



DÉTERMINER LE PH BUCCAL DU PATIENT

— PAPIER DE TEST DU PH —

pH DE LA PLAQUE



ÉCHELLE DE COMPARAISONS DU pH

- L'eau pure a un pH neutre de 7,0
- Un pH de 6,0 est **10x** plus acide
- Un pH de 5,0 est **100x** plus acide
- Un pH de 4,0 est **1000x** plus acide
- Un pH de 3,0 est **10000x** plus acide
- Un pH de 2,0 est **100000x** plus acide

TRAITEMENT DENTAIRE DES PATIENTS DONT LA SANTÉ EST COMPROMISE

EN CLINIQUE
traitement

FOURNIR LE TRAITEMENT AU FLUORURE OPTIMAL EN CLINIQUE
(AU MINIMUN À CHAQUE 3 MOIS)

Vernis blanc NaF à 5 % X-PUR

ENSEIGNER AU PATIENT COMMENT ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DES ESPACES INTERDENTAIRES ET DU SULCUS

FOURNIR LE TRAITEMENT AU FLUORURE OPTIMAL EN CLINIQUE

— VERNIS BLANC NAF À 5 % X-PUR —

AU MINIMUN À CHAQUE 3 MOIS

CLASSIFICATION
NPN 80008837

FORMATS
- 100 x 0,50 ml – Adultes
- 100 x 0,25 ml – Enfants
- 50 x 0,25 ml + 50 x 0,50 ml

BÉNÉFICES
- ✓ Approuvé par Santé Canada comme traitement anticaries de référence
- ✓ Libère jusqu'à 4 fois plus de fluorure que des vernis de première génération
- ✓ Plus fluide et plus facile à appliquer
- ✓ Sucré avec du Xylitol

LE VERNIS AU FLUORURE DE RÉFÉRENCE !

INGRÉDIENT MÉDICINAL
- Fluorure de sodium neutre 5 % (22 600 ppm F)

INDICATION
Anticaries

UTILISATIONS CLINIQUES
- Gériatrie
- Hypersensibilité
- Orthodontie
- Pédiatrie
- Risques élevés de caries
- Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL
- Xérostomie

MODE D'EMPLOI

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



MODE D'EMPLOI
1. Mélanger le vernis X-PUR à l'aide du pinceau pendant 20 secondes.
2. Appliquer une mince couche de vernis de façon homogène sur les surfaces à traiter. Ne pas surcharger le pinceau de vernis afin d'éviter un écoulement.
3. Après l'application, demander au patient de passer la langue sur la surface des dents. Aviser le que, pour les 3 à 6 prochaines heures, il ne doit pas se brosser les dents ou passer la soie dentaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser en présence d'une gingivite ulcéreuse et stomatite.

FOURNIR LE TRAITEMENT AU FLUORURE OPTIMAL EN CLINIQUE

— VERNIS BLANC NAF À 5 % X-PUR —

AU MINIMUN À CHAQUE 3 MOIS

Vernis blanc NaF | **SOINS APRÈS LE TRAITEMENT**

VOTRE SOLUTION DE RÉFÉRENCE POUR UNE SANTÉ BUCCALE OPTIMALE

Félicitations ! Votre équipe dentaire a choisi d'appliquer sur la surface de vos dents, le Vernis blanc X-PUR au fluorure de sodium neutre à 5 %. Ces vernis sont considérés par l'ensemble des organisations de santé publique dentaires nord-américaines, comme le traitement de choix pour la prévention de la carie. Nous vous suggérons de suivre les recommandations suivantes pour optimiser son efficacité.

Pour les 3 à 6 prochaines heures ou jusqu'au lendemain matin, dans le but de ne pas enlever le vernis, veuillez :

- Ne pas vous brosser les dents ou passer la soie dentaire.
- Privilégier une alimentation plus molle, et éviter les boissons chaudes ainsi que les produits contenant de l'alcool.

Après l'application du Vernis blanc NaF X-PUR, vos dents pourraient vous sembler cireuses ou leur apparence pourrait être d'un blanc irrégulier. Un bon brossage suivi de l'utilisation de la soie dentaire à la fin du traitement enlèvera tout résidu de vernis.

oral science
CRÉER LA SYNERGIE

COACH
SANTÉ OPTIMALE

1 888 442.7070 · www.oralscience.com

ENSEIGNER AU PATIENT COMMENT ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DES ESPACES INTERDENTAIRES ET DU SULCUS



Positionnez la brosse à l'entrée de l'espace interdentaire, la pointe dirigée obliquement vers la gencive.

Recherchez l'angle idéal permettant une insertion en douceur.

Sans pousser plus en avant la brossette, inclinez le manche en direction de la gencive.

Poussez la brossette jusqu'au bout, dans cette position, puis retirez-la (une fois seulement).

ENSEIGNER AU PATIENT COMMENT ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DES ESPACES INTERDENTAIRES ET DU SULCUS

Tenez la brosse à dents bien inclinée contre la gencive à un angle d'environ 45 degrés. Une moitié de la brosse recouvre la gencive et l'autre la surface dentaire.

Par des mouvements circulaires et peu de pression, faites glisser la brosse lentement le long des dents jusqu'au fond de la bouche.

Nettoyez la mâchoire inférieure de la même manière.

Procédez au nettoyage de la partie interne. La large tête de la brosse Curaprox convient particulièrement bien pour le nettoyage des endroits difficiles.

Les avantages de la brosse large se confirment notamment lors du nettoyage des surfaces arrières.

La tête des brosses à dents nettoie également parfaitement les endroits étroits de la mâchoire inférieure.

TRAITEMENT DENTAIRE DES PATIENTS DONT LA SANTÉ EST COMPROMISE

À LA MAISON traitement

AUGMENTER LE FLOT SALIVAIRE

• Durant la journée : Gommes et pastilles 100 % Xylitol

• Durant la journée et le sommeil : XyliMelts

IDENTIFIER LA PLAQUE POUR AJUSTER LA TECHNIQUE

Détecteur de biofilm Curaprox

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LES ESPACES INTERDENTAIRES

Brossettes interdentaires Curaprox

UTILISER UN DENTIFRICE REMINÉRALISANT ET ANTIMICROBIEN

Remplacer le dentifrice régulier par X-PUR Remin

AUGMENTER L'APPORT EN FLUORURE

Rince-bouche X-PUR Opti-Rinse 0,2 % NaF quotidiennement

UTILISER DES GOUTTIÈRES SI NÉCESSAIRE

Gel NaF 1,1% X-PUR

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LE SULCUS

Brosses à dents Curaprox ATA ou CS Surgical

AUGMENTER LE FLOT SALIVAIRE

— AVEC DES SOLUTIONS INNNOVATRICES AU XYLITOL —

STIMULE LA SALIVATION

Le goût délectable du Xylitol + Effet sucré et rafraîchissant

Stimuli

Système nerveux

Augmentation du pH et production de salive accompagnée de ses qualités protectrices



PRÉVIENT LA CARIE

Bactéries de la carie

(Streptococcus mutans)

Glucides → Acide lactique, Polysaccharides → Base d'un biofilm **pathogénique**

Attaques acides constantes sur l'émail et la dentine des dents

Xylitol → **Aucun** acide lactique, **Aucun** polysaccharides → Base d'un biofilm **sain**

Aucune attaque acide sur l'émail et la dentine des dents

BÉNÉFIQUE POUR LES DIABÉTIQUES

ÉDULCORANT	INDEX GLYCÉMIQUE	CALORIES
Xylitol	**11**	**2,4**
Sucrose	64	4
Glucose	100	3,75

SANS OGM

SANS GLUTEN ET SANS SUCRE

AUGMENTER LE FLOT SALIVAIRE DURANT LA JOURNÉE

CLASSIFICATION
Gommes : NPN 80036707
Pastilles: NPN 80036382

FORMATS (saveur de menthe poivrée ou de fruits)
Bouteilles de petits formats : 50 gommes / 130 pastilles
Bouteilles de gros formats : 180 gommes / 400 pastilles
Boîtiers métalliques : 20 gommes / 60 pastilles
Sacs : 500 gommes / 1000 pastilles

SOLUTION OPTIMALE CONTRE LA BOUCHE SÈCHE

APPROUVÉE PAR SANTÉ CANADA POUR STIMULER LA SALIVATION

SIMPLE

EFFICACE

GOMMES ET PASTILLES 100 % XYLITOL POUR STIMULER LA SALIVATION !

INGRÉDIENT MÉDICINAL
- 1,06 g de Xylitol / gomme
- 1 g de Xylitol / 2 pastilles

INDICATIONS
- Stimule la production de salive pour soulager la sécheresse buccale*
- Aide à réduire l'incidence de la carie

UTILISATIONS CLINIQUES
Une xérostomie causée par une des situations suivantes :
- Maladies: diabète, syndrome de Sjögren, etc.
- Médicaments asséchant la bouche (+ de 500)
- Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL

Gériatrie
Pédiatrie
Risques élevés de caries

MODE D'EMPLOI
Gommes
Adultes
1 ou 2 morceau(x) 3 à 5 fois par jour.
Enfants de 6 ans et plus
1 morceau 3 à 5 fois par jour.

Pastilles
Adultes
2 ou 4 morceaux 3 à 5 fois par jour.
Enfants de 6 ans et plus
2 ou 4 morceaux 3 à 4 fois par jour.

PRÉCAUTION
Une introduction graduelle au Xylitol est recommandée, car il pourrait créer un effet laxatif léger lors d'une consommation excessive.

AUGMENTER LE FLOT SALIVAIRE DURANT LA JOURNÉE ET LE SOMMEIL

NOUVEAU

CLASSIFICATION
NPN 80042491

FORMAT
40 pastilles

EN ATTENTE D'UN BREVET

- APPROUVÉ PAR SANTÉ CANADA POUR STIMULER LA SALIVATION
- UTILISATION DURANT LA JOURNÉE ET LE SOMMEIL
- LIBÉRATION PROLONGÉE DE XYLITOL
- SAVEUR DE MENTHE DOUCE
- PRODUIT EXCEPTIONNEL SELON LE RAPPORT DU DR GORDON CHRISTENSEN
- 100 % NATUREL ET SANS OGM
- DISCRET, PRATIQUE ET SÉCURITAIRE DURANT LE SOMMEIL

OraCoat
XyliMelts
Pour la bouche sèche
• Utilisez pendant le sommeil et la journée
• Stimule la production de salive pour soulager la sécheresse buccale
• Aide à réduire l'incidence de la carie
For dry mouth
• Use while sleeping and daytime
• Stimulates saliva production to relieve dryness of the mouth
• Helps reduce the incidence of cavities

ÉCHANTILLONS POUR LES CONSOMMATEURS DISPONIBLES !

PASTILLES ADHÉRENTES À LIBÉRATION PROLONGÉE DE XYLITOL POUR STIMULER LA SALIVATION !

INGRÉDIENT MÉDICINAL
0,5 g de Xylitol

INDICATIONS
- Stimule la production de salive pour soulager la sécheresse buccale
- Aide à réduire l'incidence de la carie

UTILISATIONS CLINIQUES
Une xérostomie causée par une des situations suivantes :
- Appareil de ventilation en pression positive continue (CPAP)
- Maladies: diabète, syndrome de Sjögren, etc.
- Médicaments asséchant la bouche (+ de 500)
- Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL

Risques élevés de caries

MODE D'EMPLOI
Placer le côté adhésif de couleur bronze sur l'extérieur d'une molaire et/ou des gencives adjacentes, supérieures ou inférieures, le côté blanc touchant la joue.

Adultes

Avant le coucher : Utiliser 2 pastilles pendant le sommeil, une de chaque côté de la bouche ou au besoin. Se dissout en 4 à 6 heures.
Durant la journée : Utiliser 1 ou 2 pastille(s) selon les besoins (3-7 fois par jour). Se dissout en 1 à 3 heures.

PRÉCAUTIONS
- Une introduction graduelle au Xylitol est recommandée, car il pourrait créer un effet laxatif léger lors d'une consommation excessive.
- Ne pas placer la pastille au palais pour maximiser le confort.

IDENTIFIER LE BIOFILM POUR AMÉLIORER LA TECHNIQUE

— DÉTECTEUR DE BIOFILM CURAPROX —

Ancienne plaque (biofilm)

Nouvelle plaque (biofilm)

Mode d'emploi

A. Croquer un comprimé *Plaque Finder.*

B. Le répartir sur les dents avec la langue.

C. Rincer la bouche. Attendre un peu.

D. L'ancienne plaque se colore en mauve. La plaque récemment formée se colore en rose.

E. Brosser les dents et compléter le nettoyage à l'aide de brosses interdentaires jusqu'à ce que la coloration disparaisse.

Ne contient pas d''érythrosine, une substance potentiellement nocive

LES ZONES MAL BROSSÉES SONT DÉMONTRÉES CLAIREMENT À L'AIDE DU « DÉTECTEUR DE BIOFILM ».

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LES ESPACES INTERDENTAIRES

PROBLÈME #1
L'ESPACE INTERDENTAIRE DIFFICILE À ATTEINDRE

Soie dentaire



Brossettes interdentaires régulières



Un échec programmé: la soie dentaire ou la brossette interdentaire qui n'occupe pas entièrement l'espace ne peut pas remplir sa tâche. La gingivite prend son cours.

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LES ESPACES INTERDENTAIRES

LA SOLUTION À :
L'ESPACE INTERDENTAIRE DIFFICILE À ATTEINDRE

Gamme CPS «prime»



Un succès garanti: la brossette interdentaire remplissant l'espace nettoie sans douleur à la fois les surfaces concaves, le sillon gingivo-dentaire interdentaire et la zone problèmatique située en dessous du point de contact.

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LES ESPACES INTERDENTAIRES



LES PLUS PETITES POUR LE PLUS GRAND EFFET

- ✓ Atteignent tout l'espace interdentaire
- ✓ Passent même dans les espaces fermés
- ✓ Filaments ultrafins avec effet parapluie
- ✓ Plus efficaces que la marque leader et la soie dentaire

WOOOOOW #1

IDENTIFICATION EN CLINIQUE DES DIMENSIONS

- ✓ Sonde interdentaire unique avec code de couleurs associées à chaques brossettes

WOOOOOW #2

QUALITÉ PREMIUM SUISSE

- ✓ Durent jusqu'à 5 x plus longtemps que toutes autres brossettes interdentaires
- ✓ Fil chirurgical extrêmement fin et rigide

WOOOOOW #3

UTILISER UN DENTIFRICE REMINÉRALISANT ET ANTIMICROBIEN

— REMPLACER LE DENTIFRICE RÉGULIER PAR X-PUR REMIN —

NOUVEAU

ÉCHANTILLONS POUR LES CONSOMMATEURS DISPONIBLES !

X-PUR REMIN : UN DENTIFRICE PREMIUM INCOMPARABLE !

- **TRAITE L'HYPERSENSIBILITÉ DENTAIRE RÉFRACTAIRE ET RÉPARE LES MICROFISSURES**
- **SANS LAURYLSULFATE DE SODIUM ET TRICLOSAN**
- **ÉDULCORÉ NATURELLEMENT, POUR UN GOÛT RAFRAÎCHISSANT** (10% XYLITOL)
- **SAVEUR DE MENTHE DOUCE**
- **AMÉLIORE LA BLANCHEUR ET BRILLANCE**

MODE D'EMPLOI

Adultes et enfants

Utiliser 2 fois par jour (matin et soir)

1. Brosser pendant 3 minutes avec 1 à 1,5 cm de dentifrice.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou se rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

INGRÉDIENTS

- Hydroxyapatite nano médicale 10 % (<mHAP>)
- β-acide glycyrrhétinique
- Sodium-N-lauroyl
- Xylitol 10 %
- Saveur

IDÉAL POUR LES PATIENTS QUI NE PEUVENT UTILISER DES DENTIFRICES TRADITIONNELS:

- Diabétiques
- Entretien d'implants
- Orthodontie
- Parodontie
- Pédiatrie
- Personnes âgées
- Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL
- Ulcérations
- Xérostomie

PH NEUTRE IDÉAL
7,51

ABRASIVITÉ FAIBLE
60

INDICATION

Traitement de l'hypersensibilité dentaire chronique

UTILISER UN DENTIFRICE REMINÉRALISANT ET ANTIMICROBIEN
— REMPLACER LE DENTIFRICE RÉGULIER PAR X-PUR REMIN —

HYDROXYAPATITE MÉDICALE nano mHAP RÉPARE L'ÉMAIL MC
SANGI depuis 1980

HYDROXYAPATITE NANO MÉDICALE - BÉNÉFICES PROUVÉS SCIENTIFIQUEMENT
Un sommaire de 33 ans de recherche

Pour les références et articles complets, visitez www.oralscience.com/fr/education_fr/mhap.html

REMINÉRALISATION ET PROTECTION CONTRE LES CARIES

1 Crée une reminéralisation comparable à un dentifrice au fluorure et inhibe le développement des caries, suggérant ainsi qu'un dentifrice à l'<mHAP> peut être une alternative efficace aux dentifrices au fluorure.

2 Reminéralise les zones déminéralisées situées sous la surface de l'émail.

3 Reminéralise l'émail des dents plus efficacement que la salive et aussi efficacement que des substances de fluorure. (Note: le fluorure engendre la reminéralisation avec la salive, alors que le <mHAP> reminéralise lui-même les dents.)

4 Remplit et répare les déficits de surface récents de l'émail de la dent, restaurant l'émail endommagé à sa douceur originale.

5 Adhère aux bactéries ainsi qu'à la plaque et aide à les éliminer, protégeant contre la carie dentaire.

6 Élimine les taches blanches ainsi que les caries naissantes et restaure l'émail à sa forme originale.

7 Protège contre l'adhésion de la plaque et les taches en réduisant les fissures auxquelles elles se fixent.

PROPRIÉTÉS ANTIMICROBIENNES

8 Absorbe les pathogènes parodontaux tels que les P. gingivalis et les candida, ce qui aide à réduire les risques d'infections des tissus mous buccaux.

9 Présente des capacités d'absorption des bactéries pathogènes supérieures à d'autres formes d'hydroxyapatite.

10 Présente une sélectivité d'absorption forte des bactéries Streptococcus mutans.

TRAITEMENT DE LA SENSIBILITÉ DENTAIRE

11 Remplit la dentine exposée et les tubuli dentinaires, protégeant ainsi contre l'hypersensibilité dentinaire.

BLANCHEUR ET BRILLANCE DES DENTS

12 Améliore la blancheur et la brillance de la dent, ce qui peut être relié avec une augmentation des minéraux de surface et de sa douceur.

AUGMENTER L'APPORT EN FLUORURE

— X-PUR OPTI-RINSE NAF 0,2% QUOTIDIENNEMENT —

OPTI • RINSE

FLUORURE DE SODIUM À 0,2 %

- ✓ **Anticaries**
- ✓ **Aide à la reminéralisation de l'émail dentaire**
- ✓ **10 % Xylitol**
- ✓ **Sans alcool**
- ✓ **PH neutre**

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice.
2. Se rincer la bouche vigoureusement pendant 1 minute avec environ 10 ml du rince-bouche, autour et entre les dents, puis cracher.
3. Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche avec de l'eau pendant 30 minutes après le traitement. Apprendre aux enfants de moins de 12 ans à bien utiliser ce produit ainsi qu'à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit.

1 FOIS PAR JOUR JUSQU'À L'UTILISATION COMPLÈTE DE LA BOUTEILLE

UTILISER DES GOUTTIÈRES SI NÉCESSAIRE

— GEL NAF 1,1% X-PUR —

CLASSIFICATION
NPN 80024248

FORMATS
Bouteille - 120 ml
Bouteille - 475 ml

LE SEUL GEL À HAUTE TENEUR EN FLUORURE DE SODIUM AVEC 10 % XYLITOL !

BÉNÉFICES
✓ Sans laurylsulfate de sodium (LSS)
✓ Le Xylitol procure un goût délicieux et rafraîchissant !

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
- Fluorure de sodium à 1,1 % (5000 ppm F)
- Xylitol 10 %

INDICATIONS
- Anticaries
- Aide à la reminéralisation de l'émail dentaire

UTILISATIONS CLINIQUES
- Femmes enceintes
- Gériatrie
- Orthodontie
- Pédiatrie
- Risques élevés de caries
- Sensibilité
- Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL
- Xérostomie

PRÉCAUTIONS
- Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, sauf avec la recommandation d'un dentiste.
- Ne pas utiliser chez les patients atteints de dysphagie.

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
1 fois par jour

Brossage
1. Brosser pendant 1 minute.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.
Enfants de 6 à 16 ans. Expectorer et bien se rincer la bouche.

Applications dans une gouttière
1. Remplir 1/3 des empreintes des gouttières avec le gel.
2. Porter la gouttière pendant 5 minutes et expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LE SULCUS

PROBLÈME #2

LA PLAQUE DANS LE SILLON GINGIVAL

SOIES RÉGULIÈRES



- 500 à 800 soies seulement (petite quantité)
- Soies dures et épaisses
- Absorbent l'eau

ABRASION CAUSÉE PAR UNE PRESSION FORTE

- Récession gingivale causant de la sensibilité (pour approximativement 80 % des patients)

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LE SULCUS

LA SOLUTION À:
LA PLAQUE DANS LE SILLON GINGIVAL

SOIES ULTRA DOUCES CURAPROX



- Jusqu'à 20 x plus de soies Curen®
  - CS 5460: 5 460 soies
  - CS Surgical: 12 000 soies
  - ATA: 4 060 soies
- Ultra douce
- Dense
- N'absorbent pas l'eau : maintiennent leur fermeté

AUCUNE ABRASION

- Gencives en santé sans sensibilité

ÉLIMINER EFFICACEMENT ET D'UNE MANIÈRE ATRAUMATIQUE LE BIOFILM DANS LE SULCUS

CS 5460 «ULTRA SOFT»

Pour: Adultes ou hypersensibilité dentaire réfractaire

Jusqu'à 10 x plus de soies !

- **Élimination optimale de la plaque**
- **Non traumatique**
- **Acceptée par les patients**

5 460 soies CUREN®

Soies en polyester: N'absorbent pas l'eau: maintiennent leur fermeté.

La tête petite et compacte atteint chaque endroit de l'arcade dentaire.

La col flexible est pliable selon l'angulation désirée.

Le manche à huit pans convient idéalement pour un angle de brossage à 45°.

CS SURGICAL «MEGA SOFT»

Pour: Opérations, inflammation et traitements de radiothérapie

La plus douce.

12 000 soies CUREN®

Soies en polyester: N'absorbent pas l'eau: maintiennent leur fermeté.

4 anneaux permettant une meilleure prise pour un nettoyage contrôlé et minutieux, sans aucune pression.

Le Prof. N. P. Lang, de la Clinique de médecine dentaire de l'Université de Berne a spécialement développé la CS Surgical «mega soft».

ATA

Pour: Enfants et les zones difficiles d'accès

Anti-Pression.

4 060 soies CUREN®

Soies en polyester: N'absorbent pas l'eau: maintiennent leur fermeté.

Plus la tête est petite, plus le nettoyage est précis: dent par dent. Et plus les mouvements de la brosse sont soignés, plus le risque d'exercer trop de pression diminue.

Manche rond et tête de brosse à l'envers: La manière simple et révolutionnaire d'en finir avec la pression exagérée et les lésions de nettoyage.

CURAPROX
SWISS PREMIUM ORAL CARE

PROPHYLAXIE BUCCODENTAIRE ENSEIGNÉE INDIVIDUELLEMENT SELON DR JIRI SEDELMAYER : **DEVENEZ LE COACH EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE PERSONNEL DE VOS PATIENTS**

Accepté - Efficace - Atraumatique

FORMATION THÉORIQUE + FORMATION PRATIQUE (touch2teach™)

DIFFÉRENCIEZ VOTRE CLINIQUE EN INTÉGRANT LE PROGRAMME PREMIUM D'ENSEIGNEMENT EN HYGIÈNE BUCCODENTAIRE DÉJÀ IMPLANTÉ DANS 56 PAYS !

COMMENTAIRES DE PARTICIPANTS LORS DE COURS ITOP

« J'ai appris de nouvelles techniques efficaces pour éliminer le biofilm. La formation nous ramène à l'objectif principal de notre superbe profession: la prévention ! »

« Nouvelle approche d'enseignement extrêmement motivante pour mon équipe et nos patients ! »

« Il est très facile de résumer cette superbe conférence:

- Un programme d'hygiène facile à implanter dans notre clinique
- Partager nos expériences professionnelles fut très enrichissant
- J'ai découvert des produits d'hygiène buccale extrêmement efficaces »

oral science

CRÉER LA SYNERGIE

COACH

SANTÉ OPTIMALE

10 ans !

1 888 442.7070 • www.oralscience.com